

ATACAMA-family

*...eine graue Maus?
nein, ein High-Tech Truck!*

Grau, weil die Konturen des Fahrzeug in den Abend- und Nachtstunden möglichst unauffällig in der Landschaft verschwinden sollen.

High Tech: ACTION MOBIL hat sich bei der Liftvorrichtung für die Enduro am Heck der Kabine etwas besonderes einfallen lassen: Die Enduro soll im Gelände eingesetzt werden, das ACTION MOBIL soll das geeignete Gelände dafür erreichen. Dabei ist der Böschungswinkel am Heck des Fahrzeug eine der wichtigsten Voraussetzung. Also darf die Transportvorrichtung am Heck den Böschungswinkel nicht beeinträchtigen. Gelöst wurde diese Aufgabe mit Hilfe einer Edelstahlkonstruktion mit Hydraulikantrieb.

Übrigens: durch die hohe Anordnung haben es Langfinger schwer das Motorrad zu erreichen. Wieder eine innovative Lösung von ACTION MOBIL.

family: die Doppelkabine des MAN Fahrerhauses ist die wohl sicherste und auch komfortabelste Lösung für den Personentransport auf langen Reisen. 4 Türen erleichtern das Ein- und Aussteigen und natürlich auch das Beladen. Eine direkte Durchstiegsverbindung von der hinteren Sitzreihe in die ACTION MOBIL Kabine ist natürlich vorhanden.

Die Familie wird es danken!

ACTION MOBIL

EXPEDITIONSMOBILE / ALL WHEEL MOTORHOMES / VÉHICULES D'EXPÉDITION www.actionmobil.com

PDF
JOURNAL

1/2010



Dieses Journal informiert über wichtige Themen, neue Modelle und Events rund um:

ACTION MOBIL -
BUILT IN AUSTRIA
DRIVEN IN THE WORLD!

WELTREISEMOBILE
DER SONDERKLASSE.



ATACAMA L-family

Das Leben in einer Villa auf Rädern - Heute hier, morgen dort! Standplätze immer mit der schönsten Aussicht in die Landschaft und wenn möglich ohne Nachbarschaft. Oft sind solche Traumplätze nur mit Hilfe von Allradantrieb erreichbar. Wo auch immer, die Annehmlichkeiten im ACTION MOBIL wie großzügiger Sanitärbereich, komfortable Küche, Backofen, Tiefkühltruhe, Kaffeemaschine, TV und vieles mehr stehen immer zur Verfügung. Auch nach anstrengenden Tagesetappen kann der Tag erholsam ausklingen und wird so zum Erlebnis!

Das Bild zeigt den Blick aus der Schlafkoje nach vorne in Fahrtrichtung des Fahrzeugs. Vor dem permanent vorhandenen Doppelbett ist die großzügige Sitzgruppe angeordnet. In Sekunden kann der elektrisch betriebene Tisch abgesenkt werden und ein zweites großes Bett steht zur Verfügung. Ganz vorne kann man den Sanitärbereich sehen. Im Foto ist die Türe zur Dusche geöffnet. Links hinter der Türe ist der Toiletten- und Wasorraum angeordnet. Gleichzeitig ist die verschließbare Durchstiegsverbindung zum Fahrerhaus zu sehen.



ATACAMA L-family

Helle, pflegeleichte Möbeloberflächen verleihen der Innenausstattung eine freundliche, sonnige Wohnatmosphäre. Hinter den Möbeltüren ist die raffinierte Technik verborgen, die ausschwenkbare Kaffeemaschine, der ausfahrbare TV-Screen, die edlen, pistenfest montierten Weingläser und vieles mehr. Die funktionelle Küche mit einer Edelstahl Arbeitsfläche, dem Induktionskochfeld, einem Edelstahlbackofen und dem Original ACTION MOBIL-Kühlschrank mit den funktionellen ausfahrbaren Transportkörben. Hier herrscht Ordnung im Kühlschrank und zusätzlich haben viele Flaschen darin stehend Platz. Natürlich gibt es auch eine Klimaanlage in der Kabine.

ACTION MOBIL

IMPRESSUM:
PDF-Journal: Informationen und Neuigkeiten der Firma
ACTION MOBIL GmbH & Co. KG, A-5760 SAALFELDEN,
Leogangstr. 53. www.actionmobil.com
Gestaltung und für den Inhalt verantwortlich: O. Reitz
Fotos: ACTION MOBIL



ATACAMA L-family

Dem Saitärbereich


wird bei ACTION MOBIL-Fahrzeugen große Aufmerksamkeit gewidmet. Beim Modell ATACAMA ist dieser Bereich auf kleinstem Raum raffiniert gelöst. Die Tür kann in zwei Stellungen fixiert werden und schafft so unterschiedliche Funktionsbereiche. Über der Keramiktoilette ist ein von ACTION MOBIL gebautes Klappwaschbecken angeordnet. Das WC verfügt über eine zusätzliche Hygieneschüssel. Hier ist wirklich alles vorhanden was man auf Reisen in Ländern mit geringer Hygiene benötigt, und nicht zu vergessen: welch ein Genuss, die Dusche nach einem sportlichen Einsatz mit der Enduro zu genießen. **So macht Reisen Spass.**

NEWS!

Das Jahr 2010 soll zum Meilenstein in der Entwicklungsgeschichte von ACTION MOBIL werden. 30 Jahre innovative Aufbau- und Entwicklungsarbeit werden gekrönt mit der Errichtung einer neuen modernen Produktionshalle. Die Bauarbeiten auf der grünen Wiese und unmittelbar neben dem bestehenden Firmengebäude sind in vollem Gang!



30 Jahre ans **ACTION MOBIL**



www.actionmobil.com

Weltreisemobile der Sonderklasse!
Global Cruisers of the top category!
Globe Cruiser de la catégorie supérieure!

ACTION MOBIL

of AUSTRIA



GmbH & Co.KG

Fahzeugaufbauten fürs Gelände - Expeditions-Aufbauten - Spezialaufbauten für Wissenschaft und Forschung - Handel mit technischer Ausrüstung

ACTION MOBIL *ATACAMA L FAMILY*



ACTION MOBIL *ATACAMA L FAMILY*

Technische Daten (Abweichungen durch individuelle Kundenwünsche möglich):

Fahrgestell MAN TGM 18.330 BB 4x4

Doppelkabine mit 7 Sitzplätzen
MAN Reihen-6-Zylinder Turbodiesel

Hubraum 6.871 ccm
Motorleistung 239 kW/326 PS Euro 4
Automatisiertes Schaltgetriebe 12-Gang
Verteilergetriebe mit Geländeuntersetzung
permanenter Allradantrieb mit getrennt schaltbarer Längssperre
Differentialsperre für Vorder- und Hinterachse
Scheibenbremsen für Vorder- und Hinterachse mit ABS (Antiblockiersystem)
komfortable Parabelfederung mit langen Federwegen vorn und hinten
Bereifung 395/85 R 20 Michelin XZL , schlauchlos, ww 385/65 R 22,5

ACTION MOBIL-Dieseltankanlage 600 Liter. Massive Schutzvorrichtung aus dickwandigem Riffelblech-Aluminium für die Tankanlage
beheizter Diesel-Vorfilter mit Wasserabscheider
Luftgefederte Sitze mit Lendenwirbelstütze, Armlehne und Sitzheizung.
Mittelsitz auf Wunsch
Satelliten-Navigationsgerät GARMIN mit höhenverstellbarer Außenantenne, geschützt montiert zwischen Fahrerhaus und Aufbau
Klimaanlage

Astabweiser aus geschliffenem Edelstahl am Fahrerhaus inkl. Trägersystem für Ersatzrad, TV-Empfangsanlage und Gepäckbox.

ACTION MOBIL-Aufbau *ATACAMA L Family*

Rahmen:

Zwischenrahmenkonstruktion mit Pendellagern zur freien Verwindung des Fahrgestells.

Durchstiegsverbindung:

Durchstieg in das Fahrerhaus mit trennbarem, flexiblem und isoliertem Balg. Lichte Höhe der Durchstiegsöffnung 1.010 mm.

ACTION MOBIL-Aufbaubeschreibung

Länge:	5.900 mm
Breite:	2.470 mm
Innenhöhe nach Kundenwunsch, hier:	2.000 mm

Kabinenkonstruktion: rahmenloses Sandwich,
Wandstärkel 61 mm, GfK-Deckschichten innen 2 mm
und außen 3 mm mit Gewebeerstärkung (Rückwand
bei Verstärkung abweichend aufgebaut).

Isolationsschaum: PU-Schaum, HD-Ausführung für hohe Beanspruchung
Kantenverklebung mit 3 mm GfK-Formteilen und Randleisten und zusätzlichen
Überlappungen.

Fenster:

Eigenkonstruktion mit kältebrückenfreiem Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Doppelverglaste Hartglas-Verbundscheibe. Durchwurffhemmend.

Karosseriebündiger Einbau mit umlaufender Hohlprofilabdichtung, massive Verschlüsse und Aussteller sowie Edelstahlscharnier. Inkl. Fliegenschutzrollo und alubedampfem, isolierendem Sichtschutzrollo. Elektrischer Antrieb sowie abweichende Glasvarianten auf Wunsch.

Eingangstür, Stauraumklappen, Lüfter:

ACTION MOBIL-Einstiegstüre mit integrierter, oben angeschlagener Klappe. Stärke 61 mm. Ausführung mit

doppelten GfK-Stufenzargen. Abdichtung mit PVC-Doppellippendichtung. 3-Punktverriegelung mit massivem Treibstangenschloss. Hochwertiger

Sicherheitsschließzylinder mit integriertem Staubschutz im Einschlüsselsystem. Zusätzlich

ist das Schloss mit Aluminiumstaubschutzklappe gesichert. Alle Beschläge in Edelstahl V2A.

Stauraumklappen mit Gasfederunterstützung (Edelstahl)

ACTION MOBIL-Dachausstiegsklappe aus GfK-

Sandwich, inkl. Moskitonetz. Kältebrückenfrei, hochisoliert und begehbar. Größe nach Wunsch (ca. 0,8 – 1 m²)

Yachtluke im Sanitärbereich. Öffnungswinkel 180°

Innenausbau der Kabine

Stauraumwände, Tür zum Sanitärraum, Sitztruhen, Sanitärzelle, Külschrankkorpus sowie Unterschrank in der Sanitärzelle aus GfK-Sandwichpaneelen. Waschbecken für das Bad in Haushaltsqualität. Inkl. großdimensioniertem Haushaltssiphon.

Möbelausbau

aus hochwertigem Sperrholz, beschichtet mit Resopaloberflächen im Aluminiumdesign.

Küchenblock mit Schubladen auf doppelkugelgelagerten Vollauszügen. Arbeitsplatte aus Edelstahl, 2-flammiges Induktionskochfeld, Backofen mit Mikrowelle, Heissluft und Grill, Küchenarmatur in Haushaltsqualität nach Wunsch.

Hochschrank im Anschluß an den Küchenblock mit integriertem, eigengefertigten ACTION MOBIL-Külschrank sowie eigengefertigter ACTION MOBIL-Tiefkühltruhe.

2-flügeliger Wäscheschrank mit Spiegeltüren, montiert über dem Waschbecken im Bad, individuell einstellbare Regalbodeneinteilungen mit rüttelfesten Bodenträgern.

Klappbares Design-Waschbecken aus CORIAN, hergestellt von ACTION MOBIL

Keiderschrank mit Innenfächern Wäscheschrank im Schlafraum.

Ablagen im Bereich der Sitzgruppe bzw. im Bettbereich aus Massivholz. Geeignet für die Unterbringung von Büchern, Landkarten, Schreib- und Kleinutensilien.

Sitztruhenkonstruktion mit Klappdeckel und Rückenauflagepolsterung. Materialzusammensetzung und Stärke der Schaumstoffauflagen erfolgt nach Kundenwunsch inkl. Polsterarbeiten. Wollstoff nach Wahl höchster Qualität. Glasfaserverstärkte Bodenbeläge für höchste Beanspruchung, inkl. Verlegearbeiten, inkl. Sockelleisten. Polsterung in Alcantara.

TECHNIK:

Heizungssystem - Warmwasseraufbereitung

Warmwasserheizungssystem mit 5 KW Leistung,
auf Wunsch 2-stufige Elektroheizung 1 bzw. 2 KW,
Edelstahlboiler Inhalt ca. 24 Liter mit integrierter Elektroheizpatrone - 750 Watt
Fußbodenheizung, Wandplattenheizung und
Konvektoren, auf Wunsch Wärmetauscher zur Nutzung der Motorabwärme. Installiert mit
getrennten Heizkreisläufen und mit Vorlaufthermostaten gesteuert.
Frostsicherung des/der Abwassertanks. Wandheizkörper (Handtuchhalter) im Bad. Getrennt
regulier- bzw. abschaltbar. Motorvorwärmung. Wochenprogrammuhr.

Klimaanlage für den Aufbau

Wassertank 600 Liter, frostgeschützt.

Wasserpumpe mit Sensortechnologie, Leistung 17 Liter pro Minute. Außenduschananschluß mit
Mischarmatur.

Trinkwasserentkeimungsanlage

Porzellantoilette mit Tank 105 Liter

Abwassertank 205 Liter.

Stromversorgung - Überwachung

Kontrollinstrumente,

FI-Personenschutz,

Schalter in Haushaltsqualität,

Steckdosen 12V und 24V Gleichstrom

Steckdosen 220 Volt Wechselstrom 50 Hz,

220V Sicherungsautomaten 16A,

Umrüstungen am Basisfahrzeug,

Batterieinstallation mit Hauptsicherung und Trennschalter

Sicherungsautomaten für 12V und 24V.
Gleichstromwandler 24V-12V, 360 Watt.
Batteriekapazität 500 Ah

Solaranlage 4 x 240 Watt
Wassergekühlter Generator, Dauerleistung 3,5 kW
Batteriecomputer

Vollautomatisches Ladegerät, Leistung 24V/70A. IUoUo-Ladecharakteristik.
Inkl. Temperatursensor.

Sinus-Wechselrichter für den Betrieb von Computern, Laserdruckern etc. Leistung 3.000 Watt

LCD-Innen-/Außenthermometer.

Beleuchtung:

Halogen-Einbaustrahler in Edelstahl, Schwanenhalsleuchte inkl. Leuchtmittel G4, sowie
Energiesparlampen für die Außenstauräume. Aufbau-Halogenstrahler aus gebürstetem Edelstahl.

Weiters:

Aluminium-Stauraumbehälter hinter den Hinterrädern montiert.
Treibstangenschloß mit 3-Punkt-Verriegelung. Schlüssel gleichsperrend mit Aufbauschlössern.
Sandblechhalterung aus Edelstahlformrohren, abschließbar (Vorhängeschlösser gleichsperrend
mit Aufbauschlössern). 4 Sandbleche.

Rammschutzrohre aus geschliffenem Edelstahl, seitlich
der Kabine montiert. Zusätzlich schwarz pulverbeschichtet.

Dachbeplankung mit Aluriffelblech

Abmessungen und Gewichte:

Länge: 9.050 mm ohne Motorradlift
Breite: 2.470 mm
Höhe: 3.660 mm

Technisch zulässiges Gesamtgewicht: 18.000 kg
Abgelastet auf: 11.990 kg